









De nombreuses variantes pour tous les cas

Le store de fenêtre Aruba de weinor convient aussi bien aux fenêtres qu'aux loggias et aux façades vitrées. Il atténue l'éblouissement de la lumière, protège les pièces de la chaleur excessive et les meubles de la décoloration. Protection fiable contre les regards indiscrets, l'Aruba permet de préserver la sphère privée, et s'adapte à chaque style architectural grâce aux cassettes de forme ronde ou angulaire. Grâce à un très vaste choix de couleurs et de toiles, elle constitue un élément esthétique attrayant pour chaque façade. Depuis des années, la gamme Aruba séduit par ses nombreuses variantes et sa qualité de première classe.





Aruba à bras articulés

L'Aruba à bras articulés peut être réglé en position inclinée, offrant ainsi une vue sur l'extérieur. Ainsi les bras articulés déployés grâce aux ressorts intérieurs peuvent être inclinés jusqu'à 150°.



Aruba Marquisolette

Déployer d'abord à la verticale puis orienter le point de rotation d'ouverture souhaité,c'est la Marquisolette. Grâce à sa fonction d'inclinaison, elle offre une vue dégagée vers l'extérieur et confère à la façade une esthétique décontractée.




Aruba Vertical

Le store Aruba Vertical ombrage vos fenêtres au moyen d'une élégante toile glissant à la verticale le long de la surface de la fenêtre. Selon vos goûts, il se coulisse sur un câble en acier inoxydable ou un rail de guidage discret.



La gamme Aruba – adaptée à tous les besoins

Polyvalente, la gamme de produits Aruba s'adapte sans problème aux diverses situations de montage, aux différentes charges de vent ainsi qu'aux différents besoins des clients. Pour ce faire, le store de fenêtre Aruba est disponible en tant que Marquisolette, store à bras articulés et store vertical - cette dernière variante étant disponible avec guidage par câble ou par rail, au choix.



Des designs variés, avec cassette ronde ou angulaire

En accord avec le style architectural – parfaitement adapté à vos besoins: la toile s'abrite dans une cassette ronde ou angulaire.



Tension élevée du ressort – pour les grandes installations et longévité

Une bonne tension de toile constitue le béa ba de tous les stores. Les bras articulés de l'Aruba et de l'Aruba Marquisolette assurent grâce à leurs ressorts robustes intérieurs une tension élevée et optimale.



Dispositif de remontée et de sécurité anti-vent et montage flottant

Grâce au dispositif anti-vent et au montage flottant, l'Aruba à bras articulés et l'Aruba Marquisolette sont protégés contre les rafales de vent arrivant par en dessous. Le gauchissement dû aux vents latéraux est contré par des paliers libres intelligents.




Montage flexible – fonctionnement silencieux, même par vent fort

La barre de charge lestée du store Aruba vertical rail coulisse dans ses rails plats très discrètement. Lors de l'escamotage, il disparaît quasiment dans la cassette, les patins floqués velours réduisant le bruit de fonctionnement.



Guidage sur câble fluet – discrétion et intemporalité


Le câble en acier inoxydable est tendu dans la cassette et reste invisible. D'un point de vue esthétique, le store Aruba Vertical à câble représente la solution la plus discrète. En position escamotée, la barre de charge s'intègre presque entièrement dans la cassette.



Toiles Dickson – de beaux motifs selon vos goûts

Une toile haut de gamme est la condition de base pour avoir un beau store. La collection Orchestra de Dickson offre une vaste palette de toiles avec de beaux motifs.





Orchestra Uni

Bandes multi Orchestra

Bandes multi Orchestra



Toiles spéciales – semi-transparentes et climatiques

Les toiles climatiques spéciales sont particulièrement adaptées à l'Aruba. Grâce à leurs fines perforations, elles laissent passer l'air et empêchent l'accumulation de chaleur. En même

Toiles climatiques High-tech 10 motifs







Soltis® 86 Soltis® 92 Soltis® 93

temps, elles protègent du vent et permettent de distinguer l'environnement depuis l'intérieur (semi-transparentes, de sombre à clair).

9 couleurs tendances de vérandas



















Grand choix – les couleurs de structure entrent enfin en jeu!

Notre sélection de couleurs d'armature est si diversifiée que vous trouverez toujours une couleur en harmonie avec l'architecture existante: choisissez parmi plus de 200 couleurs la nuance correspondant à vos souhaits!

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudre, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante
- plus de 150 autres couleurs RAL

weinor est une entreprise écologique. Pour respecter les normes exigeantes sur l'environnement, les processus de fabrication et les matériaux font constamment l'objet de contrôles par des experts. Depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les revêtements par poudre, il n'est pas possible, malgré tous les efforts des fabricants de peinture, de garantir la stabilité des couleurs et d'exclure entièrement la décoloration en particulier pour la couleur rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

47 couleurs RAL standard

47 couleurs RA	L standard				
RAL 1002	RAL 1003	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1023 Jaune signalisation	RAL 1034
Jaune sable	Jaune de sécurité	Ivoire	Ivoire clair		Jaune pastel
RAL 2000	RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3004	RAL 3007
Orangé jaune	Orangé sang	Orangé foncé	Rouge carmin	Rouge pourpre	Rouge noir
RAL 4005	RAL 4006	RAL 5005	RAL 5009	RAL 5014	RAL 5021
Lilas bleu	Pourpre signalisation	Bleu de sécurité	Bleu azur	Bleu pigeon	Bleu d'eau
RAL 5022	RAL 5024	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012
Bleu nocturne	Bleu pastel	Vert mousse	Vert sapin	Vert réséda	Vert noir
RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7035
Gris ardoise	Gris anthracite	Gris noir	Gris pierre	Gris silex	Gris clair
RAL 7039	RAL 7040	weinor 7319	RAL 8001	RAL 8003	RAL 8014
Gris quartz	Gris fenêtre	Gris weinor	Brun terre de sienne	Brun argile	Brun sépia
RAL 8016 Brun acajou	RAL 8017 Brun chocolat	RAL 8019 Brun gris	RAL 8022 Brun noir	Configurez en ligne sur le site www.weinor.fr	weinor 8077 Brun weinor
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016
Blanc crème	Noir foncé	Aluminium blanc	Aluminium gris	Blanc pur	Blanc signalisation

Variantes et commande Aruba







Variantes de l'Aruba de weinor

- standard
- en option
- non disponible

	Marquisolette	Bras articulé	Vertical avec rail et câble		
Version / Type	Aruba Carré/Rond (cassette)	Aruba Carré/Rond (cassette)	Aruba Carré/Rond Guidage par câble ou par rail (cassette)		
Couleurs de structure					
47 couleurs de structure standard	•	•	•		
Plus de 150 autres couleurs RAL	0	0	0		
9 couleurs tendance de vérandas	•	•	•		
Collection de toiles					
Toiles de Dickson	•	•	•		
Toiles fonctionnelles Soltis®	•	•	•		
Qualité					
Classe de résistance au vent	vent de force 5 selon l'échelle de Beaufort et classe de résistance au vent 2 selon la norme DIN 13561				
Technique					
Largeur max.	400 cm	400 cm	400 cm		
Hauteur max. de l'installation	260 cm	Longueur max. de la toile 260 cm En cas d'inclinaison de 150° Longueur de bras max. 150 cm	260 cm		
Surface d'ombrage max.	10,4 m ²	10,4 m ²	10,4 m²		
Installation en enfilade	○ jusqu'à 4 pans	○ jusqu'à 4 pans	○ jusqu'à 4 pans		
Entraînement motorisé	de série, en option: manivelle				
Variantes de montage	possibilité de montage au mur, au plafond et entre murs				
Commande					
Radiocommandes	voir p. 13				
Sans radio	câble de raccordement sans connecteur Hirschmann				
Capteurs météorologiques					
Somfy Soliris Capteur RTS	0	0	0		
Somfy Capteur de Pluie Ondeis 230V CA	0	0	0		





Radiocommande Somfy RTS – la commande simple de stores

Vous pouvez tout commander de votre place préférée avec la télécommande radio de Somfy RTS.



Capteurs météorologiques – réaction automatique au vent et à la météo

Déployez automatiquement votre store par temps ensoleillé et escamotez-le en option en cas de vent et de pluie:

- capteur soleil
- capteur soleil et vent (également disponible avec fonctionnement à l'énergie solaire)
- capteur soleil/vent/pluie



Actionnement par manivelle – si les conditions l'exigent

Le store Aruba s'escamote ou se déploie au choix avec une manivelle. Par exemple, dans le cas où un raccordement électrique n'est pas possible ou lorsque le store n'est utilisé que très rarement.

weinor, leader de qualité et d'innovation depuis plus de 50 ans



« Made in Germany » – Design et technologie primés

Depuis plus d'un demi-siècle, notre mission consiste à satisfaire nos clients. Entreprise de taille moyenne, active à l'échelle internationale, weinor vous propose la qualité incomparable du «Made in Germany» (fabriqué en Allemagne). Tous nos produits sont en effet développés et produits en Allemagne.











Excellence du design

Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, un produit weinor transforme chaque extérieur en un agrandissement de l'espace de vie. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité:

- Focus Open 2014 Silver pour le store à cassette Cassita II
- red dot award 2014 pour les stores à cassette Zenara et Cassita II
- iF product design award 2014 pour les stores à cassette Zenara, Opal Design II et Cassita II
- Mention spéciale 2014 du «German Design Award» pour les stores à cassette Zenara et Opal Design II
- Good Design Award 2013 pour le store à cassette Zenara
- Focus Open 2012 pour le store à cassette Zenara
- iF product design award 2011 pour le système d'ombrage Plaza Pro
- red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide Terrazza Oasis de verre
- red dot design award 2008 pour le système d'ombrage vertical VertiTex



Une force d'innovation vivante

weinor accorde une grande importance à l'innovation: celle-ci concerne nos produits, qui définissent les normes les plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que notre culture d'entreprise dans sa globalité. Ce n'est pas sans raison si weinor a été classée dans le top 100 des entreprises allemandes les plus innovantes.



La qualité weinor contrôlée

Des cycles opérationnels et des processus de fabrication définis garantissent une qualité de produit élevée et constante. Une qualité attestée par de nombreux certificats.



Ombragement de votre balcon

Les stores Aruba conviennent parfaitement en tant que store de balcon et vous protègent parfaitement du soleil à votre endroit préféré.

www.weinor.fr

Remarques importantes:

Pour la protection solaire des textiles: des plis se forment au moment de la confection et du pliage des toiles de stores. Il se peut en particulier dans les couleurs claires qu'au niveau des plis de surface superficiel apparaissent un effet qui parait plus sombre à contre jour. Les plis d'enroulement dans les zones de l'ourlet, des coutures et des lès, proviennent des couches multiples du tissu et des différentes épaisseurs sur l'axe d'enroulement. Les tensions du tissu qui en ré-

en nids d'abeille ou en arête de poisson). Ces effets apparaissent généralement sur presque toutes les toiles de stores, à des épaisseurs différentes. Les plis dus au pliage et à l'enroulement ne diminuent ni la valeur, ni l'aptitude à l'emploi des stores. Les stores et les stores des vérandas sont des installations de protection solaire qui doivent être enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles mouillées

enroulées de préférence une fois séché (tenir compte de la force du vent et éviter la formation de poches d'eau). En fonction de la couleur d'armature commandée, nous fournissons toutes les petites pièces ainsi que la manivelle et l'engrenage pour les installations avec entraînement par manivelle, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller:

