

Inondé de lumière

Protection latérale pour toitures de
terrasse et loggias

A photograph of a modern winter garden. The structure is made of dark metal frames and large glass panels. Inside, there is a white modular sofa with several cushions, a white shaggy rug, and a wooden deck floor. The garden is filled with various green plants, including a large tree and several potted plants. The view outside shows a bright, sunny day with a blue sky and some buildings in the distance.

Créez votre jardin d'hiver dans un cadre de verdure !

Montage ultérieur possible



weinor est un spécialiste reconnu qui propose d'élégants éléments entièrement vitrés, en version coulissante ou pliable. Ces éléments offrent une protection optimale contre les intempéries tout en permettant des transitions fluides de l'intérieur vers l'extérieur. Nos solutions flexibles se concentrent sur trois aspects.

Transparent

Multi-fonctionnalité



Panneau coulissant facile à déplacer – simplicité de maniement

Il n'existe pas plus simple – la technique de ferrures de première qualité permet le déplacement en toute facilité du panneau coulissant weinor ainsi que son dispositif de verrouillage, si besoin est. Une alternative qui offre un excellent rapport qualité/prix.



Ouverture facile – confort et facilité d'utilisation

Vous souhaitez un coulisement rapide et sans difficulté de vos éléments entièrement vitrés ? Le panneau coulissant facile à déplacer de weinor séduit par la facilité de son maniement et coulisse quasiment sans frottement dans vos rails.

- éléments entièrement vitrés particulièrement simples d'utilisation
- coulisement facile
- déplacement remarquablement facile
- verrouillable de l'intérieur avec le pied – il devient inutile de se baisser



Fermeture confortable – toutes les vitres avec une seule poignée

La fonction entraîneur intelligente permet un maniement rapide et confortable de vos éléments vitrés latéraux.

- coulisement simultané de plusieurs vitres
- fermeture de toutes les façades par l'intermédiaire d'une seule poignée



Possibilité de verrouillage – un fort sentiment de sécurité

Votre jardin d'hiver ne doit pas rester ouvert à n'importe qui. De haute qualité, la serrure à pêne à crochet offre une protection contre les hôtes indésirables.

- verrouillable de l'intérieur par le biais des cylindres profilés avec clés
- en option, verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur



Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des toits de terrasse

Le panneau coulissant facile à déplacer convient à la quasi-totalité des toitures de terrasse, qu'elles se composent de bois, d'aluminium ou de plastique. De par la conception stationnaire du système, votre toiture est soumise à une charge minimale. Toutes les forces sont absorbées par le sol.

- coûts réduits – le renforcement de votre toiture devient inutile
- profilés de raccordement ingénieux – conviennent pour de nombreux bâtiments
- au choix, rails au sol encastrés ou posés sur le dessus
- nettoyage facile avec un accès aisé depuis l'extérieur



Paroi tournante coulissante confort – idéale pour les balcons et loggias

Si vous souhaitez utiliser votre balcon ou votre loggia contre vents et marées, weinor a la solution qu'il vous faut. Aisément accessible, la paroi tournante coulissante confort est particulièrement adaptée.



Poignée de porte élégante en acier inoxydable

Il suffit de faire coulisser et de tourner pour gagner de la place

La paroi coulissante tournante confort montée sur un rail de guidage étroit est adaptée à la majorité des garde-corps de balcon existants.

- manquement simple – les vitres sont coulissées vers les côtés ou autour des angles
- tourner en position d'arrêt pour un gain de place



Coulissement autour des angles – pour un panorama totalement dégagé

Par beau temps, les éléments entièrement vitrés peuvent être complètement ouverts. L'éventail de vitres disparaît du champ de vision – vous profitez ainsi d'une vue dégagée dans toutes les directions.

- les vitres peuvent être ouvertes complètement autour des angles
- sens d'ouverture sur demande vers la droite ou vers la gauche
- en option, possibilité d'une ouverture par moitié dans les deux sens



Tourner en position fixe – pour une parfaite sensation de liberté

Après l'ouverture, vous avez la possibilité de rabattre l'éventail de vitres de la paroi tournante coulissante confort sur le côté pour gagner de la place. La baie vitrée est donc complètement ouverte pour une parfaite sensation de liberté.

- les vitres peuvent être guidées et tournées contre la paroi
- accès aisé en position d'arrêt pour un nettoyage optimal



Système suspendu

Montage ultérieur possible – idéal pour les balcons et loggias existants

La paroi tournante coulissante confort est un système dit «suspendu». Le poids des éléments entièrement vitrés est ainsi absorbé par la dalle robuste en béton.

- particulièrement adapté pour le montage ultérieur sur les balcons et loggias existants
- quasiment aucune charge n'est exercée sur le garde-corps de balcon

9 couleurs tendances de vérandas

La couleur d'armature la mieux adaptée

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs de structure différentes. De nombreuses nuances de ferrures sont disponibles au choix. Optez pour celle qui s'harmonisera avec l'architecture existante !

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudre, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure :

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante
- plus de 150 autres couleurs RAL

weinor est une entreprise écologique. Pour respecter les normes exigeantes sur l'environnement, les processus de fabrication et les matériaux font constamment l'objet de contrôles par des experts.

Depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les revêtements par poudre, il n'est pas possible, malgré tous les efforts des fabricants de peinture, de garantir la stabilité des couleurs et d'exclure entièrement la décoloration en particulier pour la couleur rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

WT 029/90147
Similaire à
RAL 9007 métallisé

WT 029/50704
Similaire à
RAL 6009 métallisé

WT 029/60740
Marron 04
métallisé

WT 029/70786
Sparkling iron
effect

WT 029/71289
Similaire à
RAL 7016


WT 029/80077
Similaire à
DB 703 métallisé

WT 029/80081
Iron glimmer
effect P 7

WT 029/90146
Similaire à
RAL 9006 métallisé

WT 029/10797
Similaire à
RAL 9010

47 couleurs RAL standard



RAL 1002
Jaune sable




RAL 1003
Jaune de sécurité



RAL 1014
Ivoire




RAL 1015
Ivoire clair



RAL 1023
Jaune signalisation



RAL 1034
Jaune pastel




RAL 2000
Orangé jaune



RAL 2002
Orangé sang



RAL 2011
Orangé foncé



RAL 3002
Rouge carmin



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 3007
Rouge noir



RAL 4005
Lilas bleu



RAL 4006
Pourpre signalisation



RAL 5005
Bleu de sécurité



RAL 5009
Bleu azur



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 5021
Bleu d'eau



RAL 5022
Bleu nocturne



RAL 5024
Bleu pastel



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6009
Vert sapin



RAL 6011
Vert réséda



RAL 6012
Vert noir



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7016
Gris anthracite




RAL 7021
Gris noir



RAL 7030
Gris pierre




RAL 7032
Gris silex



RAL 7035
Gris clair



RAL 7039
Gris quartz



RAL 7040
Gris fenêtre



weinor 7319
Gris weinor



RAL 8001
Brun terre de sienne



RAL 8003
Brun argile



RAL 8014
Brun sépia



RAL 8016
Brun acajou



RAL 8017
Brun chocolat



RAL 8019
Brun gris



RAL 8022
Brun noir



Configurez en
ligne sur le site
www.weinor.fr



weinor 8077
Brun weinor



RAL 9001
Blanc crème



RAL 9005
Noir foncé




RAL 9006
Aluminium blanc









RAL 9007
Aluminium gris



RAL 9010
Blanc pur



RAL 9016
Blanc signalisation

	Panneau coulissant facile à déplacer w17-c 		Paroi tournante coulissante confort w26-c 	
	Structure simple	Installation ouvrant à la française	Structure simple	Installation ouvrant à la française
<ul style="list-style-type: none"> ● standard ○ en option — non disponible 				
Design				
47 couleurs de structure standard	●	●	●	●
Plus de 150 autres couleurs RAL	○	○	○	○
9 couleurs tendance de vérandas	●	●	●	●
Technique				
Largeur max. de l'installation	6 600 mm	10 000 mm	8 000 mm*	16 000 mm*
Hauteur max. de l'installation	2 600 mm	2 600 mm	2 400 mm*	2 400 mm*
Installation à angle à 90°	○	○	○	○
Installation à angle à 135°	○**	○**	○	○
Nombre de vantaux	2 à 5	4 à 10	1 à 10	2 à 20
Type d'ouverture	coulissement parallèle		en standard vers l'intérieur, sur demande ouvrant vers l'extérieur sans supplément de prix	
Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG)	ESG de 6 mm, 8 mm, 10 mm		ESG de 6 mm, 8 mm, 10 mm	
Compensation de hauteur	standard: 0 mm / – 25 mm		standard: sans En option: + 4 mm / – 6 mm	
Poignées en acier inoxydable V2A	●	●	●	●
Type de rail de guidage	2 à 5 voies, profondeur d'installation de 50 mm à 110 mm, encastré ou posé sur le dessus		1 voie, profondeur d'installation de 50 mm, encastré ou posé sur le dessus	
Utilisation de l'intérieur avec dispositif de verrouillage de l'intérieur	●	●	●	●
Accessoires				
Joints à fente	○	○	○	○
Utilisation de l'extérieur	○	○	○	○
Serrure avec pêne à crochet (verrouillable de l'intérieur)	○	○	○	○
Serrure avec pêne à crochet (verrouillable des deux côtés)	○	○	○	○
Serrure supplémentaire pour le vantail de passage	—	—	○	○
Dispositif de verrouillage standard supplémentaire sur le vantail fixe	○	○	—	—
Verrouillage supplémentaire (sécurité-tempête)	—	—	—	—
Cadre latéral/profilé de compensation	—	—	15 mm	15 mm
Profilé de raccord mural	○	○	—	—
Profilé à brosse	○	○	—	—
Profilé de compensation de hauteur, en option	—	—	+ 4 mm / – 6 mm (réglage fixe)	
Test heat soak	○	○	○	○
Poignées en acier inoxydable V4A	○	○	○	○

* Dimensions supérieures sur demande

10 ** Installation spéciale sur demande

« Made in Germany » – Design et technologie primés



Excellence du design

Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, un produit weinor transforme chaque extérieur en un agrandissement de l'espace de vie. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité:

- Focus Open 2014 Silver pour le store à cassette Cassita II
- red dot award 2014 pour les stores à cassette Zenara et Cassita II
- iF product design award 2014 pour les stores à cassette Zenara, Opal Design II et Cassita II
- Mention spéciale 2014 du «German Design Award» pour les stores à cassette Zenara et Opal Design II
- Good Design Award 2013 pour le store à cassette Zenara
- Focus Open 2012 pour le store à cassette Zenara
- iF product design award 2011 pour le système d'ombrage Plaza Pro
- red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide Terrazza Oasis de verre
- red dot design award 2008 pour le système d'ombrage vertical VertiTEx



Une force d'innovation vivante

weinor accorde une grande importance à l'innovation: celle-ci concerne nos produits, qui définissent les normes les plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que notre culture d'entreprise dans sa globalité. Ce n'est pas sans raison si weinor a été classée dans le top 100 des entreprises allemandes les plus innovantes.



La qualité weinor contrôlée

Des cycles opérationnels et des processus de fabrication définis garantissent une qualité de produit élevée et constante. Une qualité attestée par de nombreux certificats.



La meilleure qualité
Fabrication allemande



Passez plus de temps dehors grâce à weinor

Des solutions haut de gamme en matière de design et de technologie, une qualité de pointe et d'excellents services – weinor compte parmi les leaders de l'innovation dans le domaine des systèmes pour terrasses de haute qualité et se positionne avec succès sur le marché depuis plus de 50 ans.

www.weinor.fr

Remarques importantes: adressez-vous à un installateur de vérandas qualifié pour vous informer sur les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels bruits de craquement, et pour savoir comment les éviter dès le stade de la conception.

Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller :



117395