

EN EXTÉRIEUR À LA MAISON

Toits de terrasse et Oasis de verre weinor







Couleur d'armature RAL 9001

Toit de terrasse **TERRAZZA** Profitez de la vie en plein air

Profitez de votre terrasse jusqu'à la fin de l'automne – grâce au toit de terrasse weinor Terrazza, vous êtes idéalement protégé du vent et des intempéries. En outre, vos meubles de jardin peuvent également rester dehors sans subir de dommages. Le toit de terrasse weinor saura vous séduire par l'élégance de sa structure, la beauté de son design ainsi que sa grande résistance. Grâce à ses nombreuses versions, il convient aux exigences et aux types de maisons les plus divers.



Couleur d'armature RAL 9001

Le toit de terrasse approprié à vos exigences

Les toits de weinor ne séduisent pas seulement par leur design particulièrement élégant, qui semble avoir été dessiné d'un seul trait. Grâce à un vaste éventail de différentes versions, ils s'adaptent facilement aux situations de montage, même complexes.

TERRAZZA – Types de toit et équipement

Trois modèles de toit qui viennent entièrement exaucer vos souhaits en matière d'équipement

Afin que le toit de terrasse soit idéalement assorti à votre maison, vous avez le choix entre divers types de toit (cf. p. 11).



Toit de terrasse sans débord de toit, avec gouttière intégrée

Le modèle de base, avec un design de véranda classique: dans le cas où aucun débord de toit n'est nécessaire, le toit original Terrazza s'avère recommandé.




Toit de terrasse avec débord de toit et gouttière suspendue

Le toit en saillie de la fine variante Terrazza Extra offre une protection contre la pluie qui tombe en biais.



Toit de terrasse avec débord de toit et gouttière intégrée

Avec le Terrazza Plus, vous pouvez également opter pour une variante avec débord de toit et tuyau de descente intégré – pour une évacuation ciblée des eaux de pluie.



Structure robuste en aluminium

Les toits de terrasse weinor se distinguent par leur remarquable stabilité et durabilité. La robustesse de la structure est basée sur un calcul statique réalisé par un bureau d'ingénieurs certifié.

- supports de toit robustes en différentes versions
- profondeurs de toit jusqu'à 6 m

- parois ultra-épaisses mais construction mince
- renforts en acier en option, également dans la gouttière si nécessaire
- résistant à la corrosion grâce aux profilés en aluminium et aux vis en acier inoxydable
- charge de neige jusqu'à 550 kg



Barre lumineuse LED/Design

La barre lumineuse vous permet de prolonger la durée d'utilisation de votre toit de terrasse, jusque tard le soir. Vous pouvez choisir entre des barres lumineuses montées au mur ou montées sur les supports de toit.

- lentilles en verre spéciales, pour un éclairage chaud et convivial
- rendement énergétique particulièrement élevé
- durée de vie de 30 000 heures
- intensité lumineuse radiocommandable avec BiConnect
- boîtier de la barre lumineuse de la couleur du toit de terrasse





OASIS DE VERRE de weinor Une élégance baignée de lumière

Laissez votre jardin entrer chez vous : l'élégante Oasis de verre de weinor élargit votre horizon sur l'extérieur. Elle se compose d'un toit de terrasse Terrazza qui peut être fermé à l'aide d'éléments en verre, se transformant ainsi en véranda non isolée. De nombreux éléments latéraux vitrés (mobiles et fixes) permettent une multitude de combinaisons. Pour vous renseigner sur nos formes de toits, allez en page 11.



red dot design award
winner 2009
weinor Glasoase®



Couleur d'armature WT 029/80077

Le système pratique entièrement vitré

Il n'existe pas plus simple : grâce à la technique de ferrures de première qualité, le panneau coulissant weinor peut être déplacé en toute facilité et peut également être verrouillé au besoin.

PANNEAU COULISSANT FACILE À DÉPLACER w17-c

Points forts et variantes



Ouverture facile – confort et simplicité d'utilisation

Le panneau coulissant facile à déplacer séduit par la simplicité de son utilisation.

- éléments entièrement vitrés particulièrement simples d'utilisation
- coulissement simple
- déplacement remarquablement léger
- verrouillable de l'intérieur avec le pied – sans qu'il soit nécessaire de se baisser



Fonction entraîneur – pour faire coulisser simultanément toutes les vitres

La fonction entraîneur intelligente permet un maniement particulièrement rapide des éléments entièrement vitrés.

- coulissement simultané de l'ensemble des vitres
- fermeture de toutes les façades par l'intermédiaire d'une seule poignée



Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des toits de terrasse

En tant que structure verticale, le panneau coulissant facile à déplacer de weinor peut s'installer sous la quasi-totalité des toits de terrasse ainsi que sous de nombreuses autres toitures.

- extension du toit de terrasse weinor Terrazza en Oasis de verre
- aucun coût supplémentaire pour les adaptations statiques
- profilés weinor adaptés permettant un montage ultérieur facile



Couleur d'armature RAL 9016

N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre partenaire spécialisé weinor !


Les Oasis de verre et toits de terrasse weinor s'harmonisent à la forme et au style de votre maison – même en cas d'avancées murales ou de solutions d'angle. Votre partenaire spécialisé weinor se fera un plaisir de vous expliquer quelle forme de toit s'adapte à vos exigences. La plupart des modèles et types de toit peuvent être très facilement combinés aux éléments vitrés weinor.

Formes de toit – TERRAZZA


Modèles de toit (cf. p.5)



Modèle Terrazza Originale



Modèle Terrazza Extra avec débord de toit et gouttière suspendue



Modèle Terrazza Plus avec débord de toit et gouttière intégrée

Types de toit – Toit de terrasse Terrazza et Oasis de verre (cf. p. 5 et 7)




Toit en appentis – Type A




Toit en appentis incliné – Type B



Toit trapézoïdal pour gouttière – Type C




Toit trapézoïdal pour faîte – Type C




Toit en appentis avec déport mural



Toit en appentis avec déport de gouttière



Toit en appentis avec découpe pour balcon



Toit en appentis à croupe



Toit en appentis à croupe et incliné à l'avant




Toit en bâtière – Type L




Toit en appentis en périphérie – Type N

Le vitrage adapté sur les côtés – conforme à vos souhaits et à vos exigences




Transparence maximale: Éléments latéraux SUPER LITE

En installant le vitrage fixe sous le support de toit latéral Terrazza, il est possible de réaliser des façades entièrement transparentes – sans aucun montant vertical ou horizontal.



Il remplace les cloisons pliantes et les panneaux coulissants: l'élément latéral LITE

En haut, un léger vitrage fixe dans le trapèze. En dessous, le panneau coulissant facile à déplacer de weinor, ou la cloison pliante confort – voici une combinaison idéale!



Une stabilité maximale: l'élément latéral CLASSIC

Vous pouvez également choisir un épais vitrage fixe en haut, dans le trapèze, avec en-dessous, la paroi tournante coulissante confort – un vitrage fixe à cadre est également disponible en option, en cas de forte charge de vent latérale.



Couleur d'armature WT 029/90147

Éléments entièrement vitrés pour balcons et loggias

Si vous souhaitez utiliser votre balcon par vents et marées, weinor a les solutions qu'il vous faut. Manipulation et utilisation faciles : la paroi tournante coulissante confort constitue la solution idéale pour les balcons et les loggias.

PAROI TOURNANTE COULISSANTE CONFORT w26-c

Points forts et variantes



Coulissement facile et rangement par rotation pour un gain de place

La paroi coulissante tournante confort montée sur un rail de guidage étroit est adaptée à la majorité des garde-corps de balcon existants.

Les vitres se coulisent tout simplement sur le côté ou se poussent autour de l'angle, en position d'arrêt, pour assurer un faible encombrement.



Coulissement autour des angles – pour un panorama totalement dégagé

Les vitres de la paroi tournante coulissante confort peuvent être ouvertes complètement autour

des angles. Sens d'ouverture sur demande vers la droite, vers la gauche ou dans les deux sens.



Possibilité de montage ultérieur – idéal pour les balcons et les loggias existants

La paroi coulissante tournante confort est un «système suspendu» et ne sollicite donc pas le garde-corps du balcon.

Particulièrement adapté pour le montage ultérieur sur les balcons et les loggias.



Vitrage de balcon optimal – pour une parfaite sensation de liberté

Sur la paroi tournante coulissante confort, les vitres sont coulissées le long du mur et tournées dans la position d'arrêt. La baie vitrée est donc complètement ouverte pour

une parfaite sensation de liberté. Par ailleurs, les vitres extérieures sont aisément accessibles dans cette position, ce qui est optimal pour un nettoyage facile.







STORES DE VÉRANDA 1030/2030, SOTTEZZA II, VERTITEX Trois systèmes d'ombrage parfaits


Les dispositifs d'ombrage en toile pour les toits de terrasse, les Oasis de verre ou les vérandas, protègent de la chaleur, de l'éblouissement, des regards indiscrets et sont un « plus » pour le confort. Lorsque les toits de terrasse et les Oasis de verre sont correctement ventilés, un store de véranda sous toit utilisé comme pare-soleil peut suffire. Lorsque le rayonnement solaire est direct, la température peut rapidement monter à l'intérieur d'une véranda, le store de véranda monté sur le toit de la véranda garantit alors une atmosphère agréable à l'intérieur. Récompensé par le prix red dot, le système d'ombrage vertical VertiTex offre une protection verticale contre le soleil et les regards indiscrets.



Des dispositifs d'ombrage sur toit très résistants

Les stores de véranda weinor WGM 1030 et 2030 montés sur le toit protègent contre la surchauffe et contribuent ainsi à une atmosphère agréable. Grâce à leur construction robuste, ils peuvent, malgré la grande surface de leur toile, rester déployés jusqu'à des vents de force 6. Possibilité de montage ultérieur sur presque tout type de toit.


STORES DE VÉRANDA 1030/2030 – Points forts et variantes



Un système tendeur intelligent – une toile parfaitement tendue et une bonne stabilité au vent

Le mécanisme sophistiqué de palan du système tendeur et la réaction rapide du ressort de traction garantissent une toile durablement bien tendue.

- câble Tex anti-déchirure et résistant à la traction, utilisé dans le domaine de la voile en haute-mer
- système d'enroulement breveté – contrôlé et silencieux




Système de chariot weinoor – précis et silencieux

Le chariot de roulement weinoor éprouvé séduit par son fonctionnement particulièrement précis et silencieux.

- escamotage et déploiement particulièrement faciles et silencieux

- guidage précis et enroulement contrôlé du câble Tex dans le chariot de roulement
- aucun blocage grâce au montage flottant du chariot de roulement en présence d'une charge de vent unilatérale



Installations à plusieurs pans couplées – pour les dimensions importantes

Une installation à plusieurs pans permet l'ombrage de grandes surfaces. Le système d'accouplement assure un positionnement toujours parfait de la toile, même en cas de projection importante.

- escamotage et déploiement simultanés pour un effet harmonieux
- stores de véranda 2030 à déploiement continu
- fonctionnement d'installations à 2 pans avec 1 ou 2 moteurs



Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour longtemps

Un beau store, c'est avant tout une toile de qualité. Ici, la collection Dickson offrent un vaste choix.

- stabilité des couleurs grâce à la teinture dans la masse
- beauté durable grâce au nano-revêtement hydrofuge et anti-tâches
- en option, un grand choix de collections d'autres fabricants



Couleur d'armature WT 029/71289 | Motif 3-515

Le store de véranda sous-toit au charme cosy

Élégante protection contre l'éblouissement, le store de véranda sous toit Sottezza II s'avère la solution idéale lorsque la circulation de l'air est suffisante sous l'Oasis de verre ou le toit de terrasse. Grâce à des dimensions sur-mesure, il convient également à tous les toits de terrasse rectangulaires.

SOTTEZZA II/LED – Points forts et variantes



Atmosphère agréable avec l'ombrage sous le vitrage

Sottezza II, avec sa forme étroite et sa belle toile, donne une bonne ambiance sur la terrasse et, avec le vaste choix de motifs de toile et de couleurs, c'est un plaisir de créer des combinaisons.

- plus de choix en toiles climat Soltis® et Perluca
- assorti à chaque toit de terrasse
- montage ultérieur possible presque partout
- installations couplées pour l'ombrage de grandes surfaces



2 Variantes – toile toujours tendue

Sottezza II existe en 2 versions: Sottezza II OptiStretch avec une toile entièrement fermée et la solution la plus compétitive, Sottezza II Stretch avec les côtés ouverts.

Sottezza II OptiStretch : fermée de tous les côtés, aucune fente de lumière latérale et aucun bord suspendu

Sottezza II Stretch : positionnement de la toile uniforme, moins de fente de toile sur les côtés



Soirées prolongées grâce à l'éclairage LED intégré

Appréciez votre terrasse jusque tard le soir – l'éclairage LED Sottezza II se charge d'apporter la lumière idéale pour une ambiance parfaite. La cassette à éclairage LED intégré se fond

discrètement dans la toiture de terrasse.

- durée de vie de 30 000 heures
- rendement énergétique particulièrement élevé
- régulation continue par BiConnect



Technique convaincante pour une toile tendue uniformément

Le système de tension de câble qui a fait ses preuves assure aussi au Sottezza II un positionnement optimal de la toile.

- câble anti-déchirure et résistant à la traction
- fonctionnement extrêmement aisé et silencieux
- système tendeur éprouvé depuis des années



Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour longtemps

Un beau store, c'est avant tout une toile de qualité. Ici, la collection Dickson offrent un vaste choix.

- stabilité des couleurs grâce à la teinture dans la masse
- beauté durable grâce au nano-revêtement hydrofuge et anti-tâches
- en option, un grand choix de collections d'autres fabricants



Couleur d'armature RAL 7016 | Motif 86-2044

Des largeurs de toile maximales, dans une mini-cassette

Avec un système d'ombrage vertical monté à l'extérieur, issu de la série VertiTex (récompensée par le prix red dot) vous bénéficiez d'une protection contre l'éblouissement, le vent et les regards indiscrets. Grâce au système breveté OptiFlow®, la cassette du VertiTex est particulièrement petite et discrète. Néanmoins, elle offre suffisamment de place pour les toiles de grande surface.



reddot design award
winner 2008
weinor VertiTex

VERTITEX – Points forts et variantes



VertiTEx WeiTop – idéal pour les toits de terrasse et les Oasis de verre

La forme du boîtier du VertiTEx est parfaitement adaptée à la gouttière du toit de terrasse Terrazza et Oasis de verre.

Ainsi, le dispositif d'ombrage vertical s'intègre de façon optimale au design de l'ensemble.



Variante VertiTEx – également pour les fenêtres et les balcons

Avec ses fixations variables, le VertiTEx avec câble ou avec rail peut également être utilisé comme dispositif d'ombrage

pour fenêtres ou balcons.

Le boîtier discret forme un ensemble harmonieux avec la fenêtre.



Des toiles attrayantes, avec des couleurs brillantes pour longtemps

Un beau store, c'est avant tout une toile de qualité. Ici, la collection Dickson offrent un vaste choix.

- stabilité des couleurs grâce à la teinture dans la masse
- beauté durable grâce au nano-revêtement hydrofuge et anti-tâches



BiConnect
Simplement intuitif.



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-708




En alternative, vous pouvez également commander votre système de terrasse avec io-homecontrol® de somfy.

Plus de confort grâce à des solutions intelligentes

Vous voulez piloter l'éclairage, le système de chauffage ou le store de terrasse, depuis votre transat, en appuyant sur un bouton ? Le store doit s'escamoter en cas de vent ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de weinor est pour vous la solution idéale. Des télécommandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le signal radio même en présence de façades en métal et de couches d'isolation épaisses. Avec l'application BiEasy, il est également possible de commander avec une tablette ou autre appareil mobile.

ACCESSOIRES et COMMANDE – Confort et sécurité



Système de chauffage Tempura – chaleur et confort pour les journées fraîches

Une chaleur agréable et immédiate, sans aucun pré-chauffage: Tempura, le chauffage infrarouge à haut rendement énergétique, fournit une puissance

de chauffage de plus de 1 500 watts. Son utilisation et sa régulation s'avèrent un jeu d'enfant, grâce à la radiocommande BiConnect.



Barre lumineuse LED/Design/3 spots – pour profiter de votre terrasse jusqu'au soir

Les barres lumineuses vous permettent de profiter bien plus longtemps de votre terrasse.

- lentilles en verre spéciales pour un éclairage convivial

- rendement énergétique particulièrement élevé
- durée de vie de 30 000 heures
- intensité lumineuse radiocommandable avec BiConnect



Capteurs météorologiques – réaction automatique au vent et à la météo

Déployez automatiquement votre store par temps ensoleillé grâce à une technologie de capteurs et escamotez-le en option en cas de vent et de pluie:

- capteur soleil
- capteur soleil et vent (également disponible avec fonctionnement à l'énergie solaire)
- capteur soleil/vent/pluie



Climat agréable avec les lanterneaux de ventilation

Le lanterneau de ventilation WeiTop DL permanent veille à une atmosphère agréable et une aération fiable à l'intérieur de la pièce.

- structure intelligente grâce à des couvertures de toit superposées

- l'air vicié est évacué en continu vers l'extérieur
- moustiquaire disponible en option
- protection-hiver en option pour une meilleure protection thermique



Fenêtres de toit coulissantes: aérez par simple pression sur un bouton


Fini la chaleur et l'air vicié – la fenêtre de toit coulissante WeiTop DS vous permet de bénéficier d'une atmosphère agréable à l'intérieur de l'Oasis de verre.

- montage ultérieur facile
- moteur permettant une utili-

sation automatique pratique inclus

- possibilité de commande facile au moyen d'un émetteur manuel
- ouverture en continu – exactement selon vos souhaits

47 couleurs RAL standard



Plus de 200 **COULEURS** **D'ARMATURE** actuelles

Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

RAL 8003
Brun argile

RAL 6012
Vert noir

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1003
Jaune de sécurité


Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante
- plus de 150 autres couleurs RAL


9 couleurs tendance de vérandas





weinor « Made in Germany »

Design et technologie primés



Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, un produit weinor transforme chaque extérieur en un agrandissement de l'espace de vie. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité :

- Prix de l'innovation 2016 du BTP (Label d'Or) pour le store Pergola PergoTex II
- Prix de l'innovation 2016 du BTP pour le store de véranda Sottezza II
- Produit de l'année M&T 2016 pour le store Pergola PergoTex II
- iF product design award 2015 pour le store ouvert weinor Livona
- Produit de l'année M&T 2015 pour le store de véranda Sottezza II
- Médaille d'argent au Focus Open 2014 pour le store cassette Cassita II
- red dot award 2014 pour les stores cassettes Zenara et Cassita II ; store ouvert Linova de weinor (mention honorable)
- iF product design award 2014 pour Zenara, Opal Design II et les stores cassettes Cassita II
- Mention spéciale du German Design Award 2014 pour les stores cassettes Zenara et Opal Design II
- Good Design Award 2013 pour le store cassette Zenara
- Focus Open 2012 pour le store cassette Zenara
- iF product design award 2011 pour le store Pergola Plaza Pro
- red dot design award 2009 pour la véranda à toiture froide Terrazza Oasis de verre
- red dot award 2008 pour le système d'ombrage vertical VertiTEx



La meilleure qualité
Fabrication allemande



Une force d'innovation vivante
weinor accorde une grande importance à l'innovation : celle-ci concerne nos produits, qui établissent les normes les plus strictes grâce à une technologie de pointe, ainsi que notre culture d'entreprise dans sa globalité.

La qualité weinor contrôlée
Des cycles opérationnels et des processus de fabrication déterminés garantissent une qualité de produit élevée. De nombreux certificats viennent l'attester.

Écologie et responsabilité
weinor est une entreprise écologique. Pour respecter les normes exigeantes sur l'environnement, les processus de fabrication et les matériaux font constamment l'objet de contrôles par des experts.

Remarques importantes :

Pour les protections solaires textiles : des plis se forment au moment de la confection et du pliage des toiles de stores. Ceci peut, en particulier pour les couleurs claires, provoquer, au niveau des plis, des effets de surface qui paraissent plus sombres à contre-jour. Les plis d'enroulement dans les zones de l'ourlet, des coutures et des lés sont dus aux multiples couches du tissu et aux différentes épaisseurs sur l'axe d'enroulement. Les tensions du tissu qui en résultent peuvent provoquer des ondulations (par ex. dessins en nids d'abeille ou en arêtes de poisson).

Ces effets apparaissent généralement sur presque toutes les toiles de stores, de façon plus ou moins prononcée. Les plis dus au pliage et à l'enroulement ne diminuent ni la valeur, ni l'aptitude à l'emploi des stores. Les stores et les stores de vérandas sont des installations de protection solaire qui doivent être enroulés en cas de pluie et de vent. Les toiles mouillées risquent de présenter des plis prononcés et doivent de préférence être enroulées une fois séchées (tenir compte de la force du vent et éviter la formation de poches d'eau). En fonction de la couleur d'armature commandée,

nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'entraînement pour les installations avec entraînement par manivelle, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Indication pour les toits de terrasse et les Oasis de verre :

Adressez-vous à un installateur de vérandas qualifié pour vous informer sur les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels bruits de craquement, et pour savoir comment les éviter dès le stade de la conception.



Enveloppe avant et arrière:
Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-708

Sous réserve de modifications techniques. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.



Découvrez les produits weinor en direct!

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

