

ACCROCHE-REGARD

weinor Store vertical VertiTex II



Uniquement chez weinor:

Plus petite cassette

Hauteur de cassette 7,5 cm – même jusqu'à 6 m de largeur







Terrasse protégée

Le store vertical de weinor se fixe facilement et discrètement au toit de terrasse et offre une protection complète fiable également lorsqu'il y a du vent et quand le soleil est bas.

VertiTex II Câble | Couleur d'armature WT 029/80081 | Motif StarScreen 7-103 sand

Plus belle la vie sur le balcon

Sur le balcon, VertiTex peut être une alternative attractive et fiable au parasol, etc.

Le bon choix n'importe où!

Toit de terrasse, store pergola, fenêtre, balcon ou véranda. Qu'importe, VertiTex II s'adapte toujours. Grâce à sa structure compacte, les nombreuses variantes ainsi qu'aux diverses fonctions de protection solaire et contre les intempéries, il **est un véritable polyvalent parmi les stores verticaux.** Et sa conception discrète apporte à n'importe quel endroit de votre maison un ensemble épatant.




Plaisir du tissu à la fenêtre

VertiTex II séduit par son caractère agréable en tissu et offre ainsi une alternative adaptée à des installations de stores solaires, des volets roulants, etc. Grand avantage: il peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. Des types de toiles particuliers permettent en outre des conditions lumineuses agréables dans la pièce et de voir dehors grâce à leur transparence tout en protégeant des regards indiscrets.



Petite taille – grand design

Nous ne souhaitons pas que vous défiguriez terrasse, fenêtres ou balcon avec un caisson de store volumineux. C'est pourquoi, nous avons conçu pour vous la plus petite cassette. La cassette semble bien plus petite et discrète grâce au système breveté Opti-Flow® de weinor – aussi pour des toiles très larges jusqu'à 6 mètres. Et le positionnement de la toile est toujours optimal.



Notre toute petite*: seulement 7,5 cm de haut!

weinor est le seul fabricant qui réussit des largeurs de toile jusqu'à 6 mètres avec des cassettes de stores très petites.

* pour les modèles à rail et câble ainsi qu'avec une forme de cassette ronde mais aussi carrée En outre, une cassette de 9,2 cm de haut est également disponible.





Un bijou en version ronde ou carrée

Vous le préférez plutôt rond classique ou carré intemporel ? VertiTex II répond sans aucun doute à votre goût. Car ce bijou se décline en versions carrée et ronde et **présente un ensemble sans vis apparentes.** Vous pouvez adapter tout simplement le store vertical au style de votre maison. Et avec plus de 200 couleurs de structure et motifs de toiles, vous trouverez très certainement le bon coloris!

7



Trois variantes – toujours belles, toujours adaptées

Chaque façade ou terrasse possède ses particularités que ce soit en termes d'ensemble mais également de situation et de structure. C'est pourquoi weinor propose trois techniques différentes avec lesquelles la toile peut être guidée sur le côté de manière fiable: Zip, Rail et Câble. Les trois variantes sont réalisables également dans de grandes largeurs jusqu'à 6 mètres et sont adaptées à une multitude de domaines d'application.

VertiTex II Zip



Pour résister au vent

La toile est bien tendue des deux côtés. Les avantages: une toile particulièrement bien tendue, aucune fente de lumière et une stabilité au vent maximale.

VertiTex II Rail



L'universel

La toile est insérée de manière fiable avec la barre de charge dans le rail. Il ne reste aucune fente de lumière entre la toile et le rail.

Vertitex II Câble



L'aérien

Pour une apparence particulièrement fluette et filigrane, VertiTex à guidage sur câble est le produit optimal.



S'intègre bien. Les rails adaptés, les techniques de fixation particulières et la petite forme de la cassette permettent au VertiTex II d'être posé aussi sur des zones de façade difficiles, par exemple des niches ou intrados de fenêtres.





Est accroché en toute sécurité par des câbles.

Le guidage sur câble du VertiTex II s'insère si nécessaire. Cela présente des avantages quand aucune fixation latérale n'est possible, par ex. lors de montants insérés ou des cadres de fenêtre très étroits. Le tissu du store peut alors être plus large que la fixation des câbles de guidage.



Alignés en rang d'oignons. Vous avez des fenêtres d'une largeur de plus de 6 mètres? VertiTex II peut aussi être utilisé comme installation alignée et s'adapte parfaitement à des façades et toits de terrasse particulièrement grands.


Vue intégrale. La petite cassette et la toile transparente de l'intérieur permettent une vue au calme vers l'extérieur. La toile domine dans l'ensemble. Cela crée une ambiance agréable.

> Tendues au vent Les trois variantes VertiTex II sont résistantes au vent. Votre avantage: lorsque le vent souffle un peu plus fort, la protection solaire et contre les regards indiscrets ne doit pas être refermée immédiatement. Le VertiTex II Zip présente une résistance au vent maximale grâce au guidage entièrement fermé de la toile de store. La toile est tendue et résiste à des charges de vent d'une force allant jusqu'à 6.



sur l'échelle de Beaufort





Qualité et confort made by weinor

Opti-Flow® de weinor permet

d'avoir des toiles de grande largeur.

Ceux qui font le choix d'un produit weinor peuvent compter sur une qualité top. Seuls des matériaux de grande qualité sont utilisés. Grâce à notre expérience de longues années et à notre propre fabrication de pointe, le VertiTex II est parfaitement adapté à vos besoins.

VertiTex II a reçu le German Design Award **2019** dans la catégorie mention spéciale pour son design élancé et moderne.




VertiTex II: Bon à savoir avant l'achat! Profitez de l'expérience de nos revendeurs weinor – à la pointe du progrès, compétents et au sens pratique! www.weinor.fr/connaissances_pratiques_

vertitex2



VertiTex II – les points forts techniques pour Zip, Rail et Câble





Axe d'enroulement enroulé

Axe d'enroulement déroulé

Guidé en toute sécurité – également en cas

Cassette très petite grâce au système breveté

Le petit axe d'enroulement du VertiTex II est monté flottant. Il relâche lors du déroulement de la toile et est très bien protégé sur toute la largeur du store. C'est pourquoi, l'axe ne peut pas fléchir et le positionnement de la toile est toujours optimal. De très grandes surfaces de toile jusqu'à 15 m² peuvent également être réalisées sans que la taille de la

Opti-Flow® de weinor

cassette doive être adaptée.



Lors de charge de vent, la barre de charge élégante pivote à l'extrémité inférieure du store de telle sorte que l'installation fonctionne de manière fiable et silencieuse. Elle préserve toile et mécanique et prolonge la durée de vie de l'ensemble du système.





Vue de dehors

Vue de l'intérieur

Possibilité d'installation à l'avenir

VertiTex II se pose très bien aussi ultérieurement aux fenêtres, toits de terrasse ou sur les balcons. Des cadres étroits ou des toitures complexes ne presentent pas de difficultés. Le store vertical de weinor peut être installé quasiment partout.

Solutions pour le pilotage de produits weinor







Plus d'informations sur www.weinor.fr/pilotage.





À chaque besoin son système de pilotage

Électrique, radiocommandé ou Smart Home, par télécommande, avec un smartphone ou capteurs météorologiques, pour la manipulation des stores et accessoires weinor, vous avez le choix parmi de multiples options de pilotage proposées par BiConnect de weinor ou Somfy. Choisissez le mode de pilotage qui vous convient : de base, confort ou smart. L'éclairage LED et le système de chauffage sur votre terrasse peuvent être régulés avec une grande précision grâce à la radiocommande ou au système Smart Home. Votre revendeur weinor sera ravi de vous fournir un conseil compétent. Veuillez noter que les systèmes disponibles BiConnect de weinor et Somfy ne sont pas compatibles.

La **toile** fait le store

D'une exceptionnelle beauté et durable : notre large gamme de motifs rend votre extérieur plus douillet, exactement dans le style qui vous correspond.

Des toiles de stores attractives pour tous les goûts



Les magnifiques toiles my collections 2 séduisent par de nouveaux effets de tissage étonnants, des coloris modernes ainsi que 12 motifs exclusifs – tant pour une vie en extérieur tendance que pour un style de vie classique.

modern basics blue®

Les premières toiles de store durables dessinées par weinor ont été récompensées par pas moins de 7 prix de design et de durabilité. Nous en avons fait une collection complète – pour tous ceux qui attachent de l'importance à notre avenir.

ever**more**

Des dessins innovants combinés à des structures d'un nouveau genre apportent une note individuelle aux toiles harmonieuses et intemporelles de beige et de gris. Avec les nouvelles interprétations de la palette de gris tendance, les fans de nuances classiques en auront pour leur argent.

hi **hello!**

Des toiles hautes en couleur avec d'innovants accents de tissage ensoleillés apportent joie et vitalité sur votre terrasse. Si vous avez envie de créer un contraste coloré avec votre toile de store, vous trouverez ici un vaste choix de motifs pétillants.

Toiles semi-transparentes pour systèmes d'ombrage verticaux



Les stores verticaux weinor préservent la terrasse et l'intérieur de manière fiable de la chaleur excessive et protègent votre intimité des regards indiscrets. Nous recommandons la collection screens by weinor® pour ce type d'utilisation.

Elle comprend trois toiles haut de gamme différentes: StarScreen, Soltis® et les toiles en fibre de verre. Toutes offrent une protection idéale contre le soleil et les regards indiscrets, que ce soit pour des fenêtres, une terrasse ou un balcon. En fonction de vos besoins, nous vous proposons différents degrés de transparence et de perméabilité

Remarque: les toiles Soltis® ne sont pas disponibles pour VertiTex II Zip.

Pour plus d'informations des fabricants de nos toiles de stores et de l'association industrielle allemande des textiles techniques, volets roulants et systèmes de protection solaire (ITRS e.V.), veuillez vous reporter ici: https://www.weinor.fr/proprietes_de_toiles



47 couleurs RAL standard **RAL 7021 RAL 9001** Blanc crème **RAL 8022** RAL 9010 Brun noir RAL 9016 Blanc pur Blanc signalisation **RAL 9005** RAL 9006 **RAL 8017** Brun chocolat **RAL 8019** weinor 7319 Gris weinor **RAL 8016** Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis **RAL 7035** l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure Gris clair une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes raison des techniques d'impression. weinor 8077 RAL 8014 Brun sépia **RAL 5021 RAL 6009** RAL 5024 Bleu pastel **RAL 6012** Vert noir RAL 5014 Bleu pigeon **RAL 6005** RAL 4005 Lilas bleu **RAL 3004 RAL 1002 RAL 7016 RAL 1015 RAL 1034 RAL 1014 RAL 5009** Ivoire **RAL 3002 RAL 4006 RAL 3007 RAL 1003 RAL 5022** Jaune de sécurité Bleu nocturne **RAL 1023**

Plus de 200 **couleurs d'armature** actuelles


Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL



Stores verticaux VertiTex II weinor

Avantages produit détaillés

■ standard ○ en option — non dispo

	Zip	Guidage sur rail	Guidage sur câble	
Technologie				
Largeur max.	600 cm	600 cm	600 cm	
Hauteur max. de l'installation	300 cm	400 cm, pour une largeur max. de 350 cm	400 cm, pour une largeur max. de 350 cm	
Surface d'ombrage max.	15,0 m ²	14,4 m²	14,4 m²	
Type de cassette 75 (86 x 75 mm)	_	jusqu'à une hauteur d'installation de 300 cm	jusqu'à une hauteur d'installation de 300 cm	
Type de cassette 92 (101 x 92 mm)	jusqu'à une hauteur d'installation de 250 cm	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm • à partir de 301 cm	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm • à partir de 301 cm	
Type de cassette 112 (121 X 112 mm)	jusqu'à une hauteur ○ d'installation de 300 cm	_	_	
Installation alignée	0	0	0	
Entraînement motorisé	de série, pas de manivelle			
Classe de résistance au vent selon DIN 13561 vent de force sur l'échelle de Beaufort (km/h)	3 6 (jusqu'à 49 km/h)	2 5 (jusqu'à 38 km/h)	2 5 (jusqu'à 38 km/h)	
Pilotage				
weinor BiConnect	0	0	0	
Somfy io-homecontrol	0	0	0	
Somfy RTS	0	0	0	
Capteurs météorologiques	0	0	0	
Couleurs de structure				
47 couleurs d'armature standard	•	•	•	
Plus de 150 autres couleurs RAL	0	0	0	
9 couleurs tendance de vérandas	•	•	•	
Collections de toiles (hauteur maximale de l'installation, en fonction du type de cassette)				
screens by weinor® StarScreen	○ (300 cm)	○ (400 cm)	○ (400 cm)	
screens by weinor® Soltis® 86/92*	_	●/○ (400 cm)	●/○ (400 cm)	
screens by weinor® toiles en fibre de verre**	○ (300 cm)	○ (300 cm)	○ (300 cm)	
my collections 2	• (220 cm)	• (220 cm)	• (220 cm)	

^{*} Les toiles Soltis® disposent d'une surface en plastique qui est aussi durable et lavable. Toutefois, cette surface facile d'entretien génère un frottement statique de la toile qui entraîne un déroulement partiellement irréqulier. Ces brèves «secousses » n'altèrent en rien le fonctionnement et la longévité du produit.

Économiser des frais d'énergie avec les stores verticaux!

Le VertiTex II, protection solaire extérieure, protège les intérieurs d'un réchauffement excessif. Cela permet d'économiser les coûts liés à un système de refroidissement et de climatisation.

Remarques importantes:

Tous les équipements présentés sont des meubles et accessoires d'extérieur capables de résister aux intempéries.

Propriétés de toiles: Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des 18 alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité

et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation. Pour plus d'informations : www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas:

doivent être enroulés en cas de pluie et de vent - risque de formation de poches d'eau! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement, l'effet d'alvéoles ainsi que des taches d'eau et de moisissure. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.


Couleurs de structure : en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Entraînement motorisé: selon le type de moteur et le système de commande, il peut y avoir un comportement du déplacement légèrement différent (par ex. lorsque la barre de charge se referme).


Parfait dans le boîtier

Les différentes variantes de cassettes et de guidages offrent toujours une solution optimale à chaque situation. Ceci est illustré dans la description suivante des éléments, y compris les dimensions (toutes les données en mm).


Petite cassette, ronde (86 x 75 mm)




Petite cassette, carrée (86 x 75 mm)




Cassette moyenne, ronde (101 x 92 mm)




Cassette moyenne, carrée (101 x 92 mm)




Grande cassette, ronde (121 x 112 mm)



Grande cassette, carrée (121 x 112 mm)




Rail, rond




Montage intrados

Rail, carré




Montage mural



Montage intrados

^{**} Les tolles en fibre de verre ne sont pas disponible avec VertiTex II quidage sur câble ou rail à partir d'une largeur d'installation de 300 cm.



Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller:

Découvrez les produits weinor en direct!