



# Artares

La pergola bioclimatique

Récompensée entre autres par :



red dot winner 2022



Stores Toits de terrasse Oasis de verre®

# Au septième ciel sur votre terrasse


Savourez des moments de pur plaisir sur votre terrasse ! À vous de jouer avec l'ombre et le soleil et de gérer la fraîcheur et la température idéale sous votre pergola bioclimatique Artares. Elle sait exactement répondre à toutes vos envies !

## JEU D'OMBRES ...

Vous voulez créer un jeu d'ombres et de lumière sur votre terrasse ? Ou vous protéger du soleil ? Avec la télécommande, vous pouvez facilement faire pivoter les lamelles de la pergola bioclimatique Artares dans la position souhaitée. Vous pouvez ainsi vous-même créer une ambiance magique tout en vous protégeant efficacement du soleil !

### Orientation variable des lamelles


En principe, les lamelles peuvent être orientées de manière variable par rapport au bâtiment. En fonction de leur positionnement, elles ont une influence sur l'ombre portée et l'incidence de la lumière. Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'orientation adaptée des lamelles.



Projection de l'intérieur vers l'extérieur

## ... AVEC UN BRIN DE FRAÎCHEUR

Vous avez trop chaud sur votre terrasse ? Avec la télécommande, ouvrez les lamelles et l'air chaud sort par le toit. En variant l'orientation des lamelles, vous pouvez décider du volume d'air chaud qui reste sous le toit. De cette façon, vous régulez votre bioclimat personnel, tout naturellement !





## Encore un temps de rêve

Une averse peut sans souci être un si beau spectacle à contempler !  
Surtout si vous pouvez profiter du moment bien à l'abri, aussi longtemps que vous le souhaitez !

### BIEN AU SEC ...

Une belle protection contre les intempéries rend votre terrasse vraiment confortable ! Fermez les lamelles et l'eau s'écoule vers le sol le long du toit légèrement incliné, en passant par les chéneaux et les montants. Un capteur de pluie en option ferme le toit automatiquement, même si vous ne vous trouvez pas sur la terrasse à ce moment-là.

### ... ET AU CHAUD

Vous trouvez qu'il fait trop frais dehors ? Aucun problème ! Fermez les lamelles et allumez le système de chauffage Tempura. Avec sa technologie infrarouge, il fait tout de suite bon.

Système de chauffage flexible :  
Tempura Quadra peut être installé sur demande soit sous l'attique de la pergola bioclimatique soit sur la façade.



# Des moments magiques

Il y a des moments uniques qui nous donnent la chair de poule. Leurs ingrédients : une soirée douce, une lumière à couper le souffle et le regard tourné vers le ciel étoilé.

## JEU DE LUMIÈRES ET DE COULEURS ...

Mettez votre terrasse ou votre jardin en scène avec le bon éclairage. Les montants et l'attique de la pergola bioclimatique Artares peuvent être agrémentés de bandes LED couleur haut de gamme et les lamelles de bandes LED qui diffusent une lumière en blanc chaud. Créez votre concept lumineux individuel pour votre endroit préféré !

## ... À CIEL OUVERT

En version îlot, Artares vous offre une vue dégagée sur tous les côtés. Aucun mur ne gâche le panorama. Et les lamelles ouvertes vous permettent de contempler les étoiles depuis votre terrasse.

### ÉCLAIRAGES POSSIBLES



Lamelles avec bandes LED pour une lumière en **blanc chaud**



Bandes LED couleur tout autour de l'**attique** sous le toit



Bandes LED couleur sur la partie **basse** des montants, côté extérieur (longueur : 400 mm)



Bandes LED couleur sur la partie **haute** des montants, côté extérieur (longueur : 1600 mm)



**Multitude de couleurs à intensité variable**, nombre en fonction du système de commande (voir également l'avant-dernière page)





Couleur de l'armature WT29/90147



## Savourer dans un calme plat des histoires renversantes

Lorsque la météo est vraiment défavorable, il devient d'autant plus plaisant de profiter de l'extérieur avec Artares. On peut écouter le murmure du vent, imaginer des histoires palpitantes ou simplement observer à l'abri le fascinant spectacle des nuages.

### À L'ABRI ...

Restez encore de longues heures sur votre terrasse ! Avec le panneau coulissant en verre w17 easy, vous profitez de la pergola bioclimatique Artares même lorsque le temps se rafraîchit. Et si vous avez de nouveau besoin d'un peu d'air frais, il vous suffit d'ouvrir les éléments vitrés.



**Installation simple**  
Ouverture d'un ou des deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou vers la droite



**Installation ouvrant à la française**  
Ouverture des deux côtés, fermeture au centre

### ... ET POURTANT NE RIEN MANQUER DU SPECTACLE

Les éléments vitrés sans cadre offrent une vue sur l'extérieur entièrement dégagée et peuvent être déplacés facilement et silencieusement grâce au système Soft Closing.

### PROTECTION SOLAIRE

Si vous avez trop chaud et que les rayons du soleil arrivent de biais, il vous suffit d'activer le système d'ombrage vertical élégamment intégré. Sur demande et selon vos besoins, il protège d'un trop grand ensoleillement latéral.



Couleur de l'armature WT 029/90146 | Système d'ombrage vertical : motif Toiles en fibre de verre 7-201 pearl grey | white



Couleur de l'armature couleur RAL spéciale 1035 | Élément décoratif aluminium cuivré  
Système d'ombrage vertical : motif Toiles en fibre de verre 7-202 grey | white

### PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Quand le soleil bas vous éblouit en début de soirée, un système d'ombrage vertical repose vos yeux tout en offrant une visibilité partielle vers l'extérieur.

### BRISE-VUE

Préservez votre intimité avec un système d'ombrage vertical. Vous pourrez ainsi profiter de votre terrasse en toute tranquillité, à l'abri des regards indiscrets.

## Protection complète même sur les côtés

La pergola bioclimatique Artares de weinor peut être équipée d'un système d'ombrage vertical sur tous les côtés, même ultérieurement. **Intégré dans la structure, il disparaît complètement dans l'attique**, ce qui le rend très esthétique. De plus, il protège du soleil bas et des regards indiscrets. Il est également idéal pour parer aux courants d'air. Le système d'ombrage vertical est activable confortablement sur simple pression d'un bouton et peut également être combiné **avec le panneau coulissant en verre w17 easy**.

### SYSTÈME D'OMBRAGE VERTICAL AVEC UNE EXCELLENTE TENUE DE TOILE



Le système d'ombrage vertical de la pergola bioclimatique Artares se distingue par une toile de grande qualité, parfaitement tendue grâce au dispositif breveté OptiFlow® de weinor. Grâce au palier flottant, l'axe d'enroulement reste stable et le système d'ombrage conserve sa forme.

### ÉVACUATION FIABLE DE L'EAU/ MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Coupe du cadre de l'attique : l'eau s'écoule vers le sol en passant par les chéneaux latéraux et les montants. Pour la maintenance, il est même possible d'ouvrir les montants.

### ATOUTS TECHNIQUES DES LAMELLES

- ✓ **Ouverture à 140°** pour une utilisation optimale de la lumière naturelle
- ✓ **Moteur grande vitesse** intégré dans la lamelle
- ✓ **Bandes LED intégrables en option pour une lumière en blanc chaud**
- ✓ **Évacuation efficace de l'eau** par les chéneaux et les montants\*
- ✓ **Pilotage intelligent des lamelles** grâce au système automatique de protection contre les intempéries
- ✓ **Fermeture sûre et silencieuse** grâce à des amortisseurs modernes

\* Conformément à la classe de pluie 2 de la norme DIN EN 1933 (56 l/m<sup>2</sup>/h)

### MOTEUR PUISSANT

Le moteur silencieux intégré dans la lamelle permet une ouverture et une fermeture rapides.

## La perfection dans les moindres détails

Avec les lamelles de la pergola bioclimatique Artares, vous misez sur une technologie ingénieuse allée à un maximum de confort et de sécurité.



### RAPIDITÉ

La pièce maîtresse du toit weinor est la lamelle statique avec moteur intégré. Très esthétique, ce dispositif protège le moteur des intempéries. Par rapport aux moteurs de lamelles traditionnels, les lamelles de la pergola bioclimatique Artares fonctionnent deux fois plus vite !



### RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Quand les lamelles sont fermées, l'eau de pluie est évacuée le long du toit à travers les chéneaux situés dans l'attique et les montants. Sur demande, des capteurs haut de gamme évitent que les lamelles ne soient endommagées par le gel.



### ILLUMINATION

Élégamment intégrées dans les lamelles, les bandes LED haut de gamme diffusent une lumière en blanc chaud. Quatre lames maximum peuvent être illuminées par pergola (pan), diffusant une lumière agréable sur votre terrasse. Leur nombre et leur disposition peuvent être choisis individuellement.

### ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Des bandes LED haut de gamme qui diffusent une lumière blanche peuvent être intégrées dans les lamelles (avec interrupteur, sans variateur).



9 couleurs tendance pour vérandas



47 couleurs RAL standard

### ARMATURES AUX COULEURS ULTRA MODERNES LAMELLES ASSORTIES

Choisissez parmi plus de 50 couleurs standard et 150 autres couleurs RAL. Le traitement par poudrage weinor garantit la solidité des couleurs et un degré de brillance adapté. Les lamelles et l'armature peuvent être revêtues d'une couleur différente. Couleurs spéciales disponibles moyennant un supplément.

*Les fabricants de peinture s'efforcent au maximum de garantir la stabilité des couleurs. Toutefois, depuis que l'ajout de métaux lourds est interdit, une décoloration ne peut pas être totalement exclue, en particulier pour la couleur Rouge feu (RAL 3000). D'importantes différences de couleur sont possibles selon la technique d'impression utilisée.*



### ÉLÉMENTS DÉCORATIFS EXCLUSIFS

Des éléments décoratifs en aluminium anodisé, proposés en 5 décors différents, peuvent être intégrés dans les montants d'angle : aluminium argenté, aluminium cuivré, aluminium marron, aluminium laiton et aluminium anthracite.

# Modèle, style et couleur : choisissez votre pergola bioclimatique

Chaque pergola bioclimatique weinor est unique ! Elle est fabriquée sur mesure selon vos besoins avec le design de votre choix, au gré de vos envies.

**L'excellence du design.** La pergola bioclimatique Artares a remporté le Red Dot Award, l'iF Design Award, le German Design Award et le prix « Solution de l'année ».



red dot winner 2022




### UN GRAND CHOIX DE TOILES

Pour le système d'ombrage vertical intégré de votre Artares, vous pouvez choisir entre 20 motifs at-trayants, issus de la collection screens by weinor®. Ils rendent l'air agréable, offrent encore plus de confort et protègent des regards indiscrets tout en permettant une visibilité vers l'extérieur.



**Créez vous-même la  
terrasse de vos rêves !**

[www.weinor.fr/3d-designer](http://www.weinor.fr/3d-designer)



### UN DESIGN INCOMPARABLE

Le cadre supérieur de la pergola bioclimatique, l'attique, s'impose au regard. Avec les deux décors aspect gravé et aspect vierge, mettez l'accent sur le design.

## VARIATIONS

Installez Artares où et comme vous voulez ! En version îlot, couplée, à 2 ou 4 montants, weinor a toujours la solution qu'il vous faut.




4 montants îlot



2 montants adossée à la façade




4 montants, autoportante pour les façades fragiles et les systèmes d'ombrage verticaux




Installation couplée 4 pans max.

## INSTALLATIONS COUPLÉES


Suivant l'orientation des lamelles, le couplage est possible dans le sens de la longueur ou de la largeur.



**Côté longitudinal** = lamelles les unes derrière les autres  
**Côté transversal** = lamelles côte à côte



**Couplage dans le sens de la longueur** (installations côte à côte le long du mur) 18 mètres max.



**Couplage dans le sens de la largeur** (adossées au mur, installations les unes derrière les autres) 24 mètres max.

# Haute performance technique – Made in Germany

Artares est le résultat d'une ingénierie de pointe. Même les plus petits détails techniques sont pensés et perfectionnés avec une grande précision. Vous bénéficiez ainsi d'un maximum de stabilité, de qualité et d'une grande variété de modèles.

## CAPACITÉ DE CHARGE IMPORTANTE

Les toitures de terrasse doivent supporter diverses charges. Les ingénieurs weinor ont construit Artares, sur le plan statique, de manière à ce qu'elle supporte des charges de neige élevées et dispose d'une stabilité au vent maximale.




**Notre vidéo le prouve :** voici ce que peut supporter Artares ! Regarder maintenant sur [www.weinor.fr/artares](http://www.weinor.fr/artares)



## BIEN FIXÉE

Nous vous proposons différentes possibilités adaptées à votre environnement pour fixer votre pergola bioclimatique au sol de manière sûre et esthétique. Peu importe le type de sol : les pergolas bioclimatiques de weinor s'adaptent toujours.



- 1 : plaque de montant visible avec cache
- 2 : bétonnage ou plaque de montant dans le sol
- 3 : montant réglable en hauteur



EN 1090-1  
Werkseigene  
Produktions-  
kontrolle  
www.tuv.com  
ID 0091005954

	Installation simple	Installation couplée
<b>Largeur max. côté transversal</b>	7 m	18 m (4 pans max., couplage dans le sens de la longueur)
<b>Largeur max. côté longitudinal</b>	4,5 m	24 m (4 pans max., couplage sur la longueur)
<b>Hauteur de passage (HP)</b>	3 m max.	3 m max.
<b>HP avec système d'ombrage vertical</b>	3 m max.	3 m max.
<b>Rotation des lamelles</b>	jusqu'à 140°	jusqu'à 140°
<b>Montant</b>	150 x 150 mm	150 x 150 mm
<b>Inclinaison du toit</b>	Aucune inclinaison visible de l'ensemble de la construction (lamelles inclinées à l'intérieur pour l'évacuation de l'eau)	

# À chaque besoin son système de pilotage

## MODES DE PILOTAGE weinor



Komfort ★★★




Smart ★★★★★

Système radio ou Smart Home, avec une télécommande, un smartphone ou des capteurs météorologiques, de multiples options de pilotage weinor BiConnect et Somfy vous sont proposées pour la commande des lamelles et stores verticaux. Choisissez simplement le mode de pilotage qui vous convient : confort ou domotique. Les bandes LED couleur et le système de chauffage peuvent même être régulés sans palier grâce à la radiocommande ou au système Smart Home. Votre revendeur weinor sera ravi de vous faire profiter de ses conseils compétents.

Veuillez noter que les systèmes disponibles BiConnect de weinor et Somfy ne sont pas compatibles.



BiConnect



### PROTECTION AUTOMATIQUE CONTRE LES INTEMPÉRIES

En option, les capteurs météorologiques modernes de weinor BiConnect protègent automatiquement des intempéries (ne sont pas disponibles pour Somfy).



**Protection contre le soleil et bioclimat**



**Protection contre la pluie**



**Protection du produit en cas de vent**



**Protection du produit en cas de gel**



**Protection du produit en cas de neige**



Vidéo Artares : regarder maintenant sur [www.weinor.fr/artares](http://www.weinor.fr/artares)



### COMMANDE AVEC SMART HOME

La box domotique TaHoma Switch Somfy vous permet de connecter entre eux, en plus des lamelles, du store vertical, du chauffage de terrasse et de l'éclairage, tous les appareils domotiques compatibles de Somfy. Grâce à la connexion avec les assistants vocaux, vous pouvez également piloter votre installation weinor très facilement par commande vocale. Enfin, la commande où que vous soyez avec l'application sur smartphone ou les scénarios personnalisés préconfigurés sont synonymes de confort accru.



Avec certitude un produit original

## Le meilleur de la qualité Fabriqué en Allemagne



**Qualité des produits et services contrôlée par weinor** – des processus de fabrication certifiés, les normes les plus strictes

**Un esprit d'innovation bien vivant** – des optimisations permanentes

**Durabilité et responsabilité** – des normes environnementales strictes et des contrôles réguliers

### Artares : bon à savoir avant l'achat !

Profitez de l'expérience de nos revendeurs weinor – à la pointe du progrès, compétents et axés sur la pratique !



[www.weinor.fr/connaissances-pratiques-artares](http://www.weinor.fr/connaissances-pratiques-artares)

#### Remarques importantes :

**Pergola bioclimatique :** tous les équipements présentés sont des meubles et accessoires d'extérieur capables de résister aux intempéries.

Les bandes LED couleur pilotées avec BiConnect de weinor sont uniquement destinées à créer une lumière colorée.

La pergola bioclimatique Artares de weinor est conçue pour répondre aux critères de la classe de pluie 2 (56 litres par m<sup>2</sup> et par heure). Informez-vous auprès d'un revendeur qualifié sur les causes de la formation d'eau de condensation. Aux changements de saison, il est possible qu'en cas de gel, des gouttes se forment sous les lamelles. En outre, en cas de fortes pluies, il peut arriver que l'eau déborde du chéneau et pénètre à l'intérieur. Ces deux cas ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

**Propriétés des toiles :** les toiles de stores weinor répondent à des exigences strictes en matière de qualité et sont fabriquées avec les technologies de production les plus modernes. Malgré tout, elles peuvent présenter des imperfections telles que des plis, des ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ou des alvéoles. Ces imperfections n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. Pour plus d'informations : [www.weinor.fr/proprietes-de-toiles](http://www.weinor.fr/proprietes-de-toiles)



weinor GmbH & Co. KG  
Mathias-Brüggen-Straße 110  
D-50829 Cologne  
[weinor.be](http://weinor.be) | [weinor.ch](http://weinor.ch) | [weinor.fr](http://weinor.fr)

Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller :

**weinor**

Stores Toits de terrasse Oasis de verre®